



五、扇设计



Fig. 1.1 *Diagram illustrating the relationship between the different components of the system.*

[illegible]

Y. Ishikawa

(可谈)

اگر $\frac{1}{x} = 0$ ہو تو $x = \infty$ ہوگا۔

1 ICD

音頻

扩展

2*RS232. 最多选配6个串口(最多包含

臨江府志



IP防护等级

P.5.2

06-9355-3672-5058-08

德記電器

物理特征

尺寸(W×H×D) 225×220×70.5mm

材料

△今晨工网桌设计

重量


2.5kg

颜色

灰色

八〇五。

尺寸图。



订购信息

Model	CPU	RAM	Storage/SSD	Other
GS5051Y	J1900	1*DDR3L 最大8GB	1*MSATA	PC-C
PC-GS5052Y	Intel i3440			PC
			2*RTI 8111H	
			PC-GS50N100Y	N100
			PC-GS5035Y	i5-3210M
				1*DDR3L
PC-GS5045Y	i5-4300U	1*DDR3L 最大8GB	2*DDR4	1*MSATA
				2*RTI 8111H
				PC-GS5065Y
				2*DDR3L
PC-GS5067Y	i7-6500U	2*DDR4		2*Intel i210AT
PC-GS5075Y	i7-6700	2*DDR4		CPU 可升级至 i7-6700
				280° 支持
				了解具体 CPU 型号
				2*RTI 8111H
				PC-GS5083Y
				i5-6210U
				1*MSATA
				1*M.22
				PC-GS5087Y
				i7-6718U
				2*DDR4
				NVMe/SATA 可选
				2*Intel i210AT
				PC-GS5092Y
				i5-1255U
				2*RTI 8111H
				PC-GS5095Y
				i5-1255U
				2*RTI 8111H