



## 概述：

是一款低功耗、高可靠、无风扇、金属外壳工业平板电脑产品

TM185-GSXX

采用Android系统，搭载高性能ARM处理器，支持多种工业接口

丰富的接口，采用工业级元器件设计，整机防护等级可达IP65

EMC，整机寿命

## 规格：

### 系统规格

| 显示   |                | 触摸屏  |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 尺寸   | 5.7英寸          | 显示屏  | 185mm x 105mm |
| 对比度  | 1000:1         | 分辨率  | 1366*768      |
| 亮度   | 250cd/m²       | 触摸屏  | 10.6英寸多点触控    |
| 功耗   | 2W             | 透光率  | >85%          |
| 操作系统 | Android/Debian | 操作系统 |               |

由源回收

由源回收

环境规格

|        |                |      |                    |      |                    |
|--------|----------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 操作温度   | 5~35℃/41.5mmHg | 湿度   | 10~95%RH/40~90mmHg | 工作温度 | 10~35℃/41.5mmHg    |
| 冲击     | 10g            | 加速度  | 10ms               | 周期   | 10~95%RH/40~90mmHg |
| IP防护等级 | 前面板IP65        | 存储温度 | 20~70℃             | 湿度   | 10~95%RH/40~90mmHg |

物理特征

输入功率: 455.7\*720mm

颜色

重量

尺寸图:

尺寸图

尺寸图

